



新乡市水资源公报

2025年度

地址：新乡市卫滨区自由街81号

邮编：453000

<http://www.xxslj.gov.cn>

新乡市水利局

河南省新乡水文水资源测报分中心

编制说明

[1]: 本公报所提及的降水、地表水、地下水及水资源总量多年均值,均采用河南省第三次水资源调查评价成果数据。其中,降水、地表水及水资源总量多年均值,采用1956~2016年系列均值;地下水资源量多年均值,采用2001~2016年系列均值。

[2]: 供用水量主要依据全国用水统计调查直报管理系统。其中,供水量系指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量,也称取水量,水源分类为地表水源、地下水源和其他水源三大类;用水量系指配置给各类用水户包括输水损失在内的毛用水量,用户分类为农业用水、工业用水、生活用水、人工生态环境补水四大类。

[3]: 农业用水包括农、林、牧、渔、畜禽业用水。

[4]: 生活用水包括城镇居民生活用水、农村居民生活用水、建筑业与服务业用水。

[5]: 全省万元GDP用水量计算口径调整为用水总量除以生产总值。

[6]: 城镇综合生活用水包括城镇居民生活用水、建筑业与服务业用水。

[7]: 部分数据合计数由于单位取舍不同而产生的计算误差,未作调整。

绿水青山
就是金山银山



审定：闫明党

审核：赵文举

编写：孙 珂 张亚东 张若芸 闫明丽 刘 晶 陈 佳

郑 豪 王 磊 王 亮 杨展飞 闫海波 郭树贤

周 莺 王明慧






一	综 述	1
二	降水量	2
三	地表水资源	4
四	地下水资源	7
五	水资源总量	10
六	水资源开发利用	11
七	重要水事	14

八 附表

附表1	2025年新乡市主要社会经济指标统计表
附表2	2025年新乡市降水量统计表
附表3	2025年新乡市水资源量统计表
附表4	2025年新乡市供水量统计表
附表5	2025年新乡市用水量统计表
附表6	2025年新乡市耗水量统计表

九 附图

附图1	2025年新乡市降水量等值线图
附图2	2025年新乡市地下水埋深等值线图
附图3	2025年新乡市地下水埋深变幅图





新乡市地处豫北平原，南临黄河，北依太行，地理坐标为东经 $113^{\circ}23'$ ～ $114^{\circ}59'$ ，北纬 $34^{\circ}53'$ ～ $35^{\circ}50'$ ，辖四区三市五县，1个城乡一体化示范区，2个国家级开发区，行政区总面积8249平方公里，辖区内京广、新荷、郑太铁路交叉贯通而过，公路四通八达，是重要的工业城市，又是粮棉集中产区。2025年，全市总人口609.1万，其中城镇人口376.4万，农村人口232.7万，国内生产总值3687.1亿元，工业产值增加值1214.3亿元，粮食总产量481.3万吨，大小牲畜存栏263.5万头。

2025年全市平均降水量781.6毫米，比去年的713.3毫米增加68.3毫米，比去年增加了9.6%，比多年平均降水量的612.3毫米增加169.3毫米，比多年平均值增加了27.7%，属丰水年。

2025年全市地表水资源量为6.4824亿立方米，比去年的8.0023亿立方米减少1.5199亿立方米，比去年减少了19.0%，比多年平均（6.3199亿立方米）增加0.1625亿立方米，增加了2.6%；地下水资源量为8.7401亿立方米，与去年的8.2920亿立方米相比，增加了0.4481亿立方米，比去年增加了5.4%，比多年平均（9.7839亿立方米）减少了1.0438亿立方米，减少了10.7%；扣除地表水与地下水重复计算量3.2053亿立方米，2025年新乡市水资源总量为12.0172亿立方米，比去年的12.9387亿立方米减少0.9215亿立方米，减少了7.1%，比多年平均（11.5364亿立方米）增加0.4808亿立方米，增加了4.2%。

2025年末，全市七座中型水库蓄水总量为1.1721亿立方米，比去年年末的

1.1483亿立方米增加了0.0238亿立方米，增幅为2.1%。

2025年全市供水总量为19.8639亿立方米，比去年的17.2749亿立方米增加2.5890亿立方米，增加了15.0%。其中地表水源供水12.3407亿立方米，地下水源供水6.4071亿立方米，其他水源供水量1.1162亿立方米，分别占总供水量的62.1%、32.3%和5.6%。

2025年全市用水总量为19.8639亿立方米，其中农业用水量14.0471亿立方米，占用水总量的70.7%；工业用水1.5973亿立方米，占用水总量的8.0%；生活用水3.0698亿立方米，占用水总量的15.5%；人工生态环境补水量1.1497亿立方米，占用水总量的5.8%。

2025年全市用水消耗总量为13.4777亿立方米，占用水总量的67.9%。其中农业耗水量10.8679亿立方米，占耗水总量的80.7%，工业耗水量0.8680亿立方米，占耗水总量的6.4%，生活耗水量1.1335亿立方米，占耗水总量的8.4%，人工生态环境耗水量0.6083亿立方米，占耗水总量的4.5%。

2025年全市人均用水量为326.1立方米，万元国内生产总值用水量53.9立方米，万元工业增加值用水量13.2立方米，万元国内生产总值水耗降低率18.7%，万元工业增加值用水量降低率42.6%。




降水量

2025年全市平均降水量781.6毫米，比去年的713.3毫米增加68.3毫米，比去年增加了9.6%，比多年平均降水量的612.3毫米增加169.3毫米，比多年平均值增加了27.7%，属丰水年。

1、降水量地区分布

2025年全市降水量地区分布比较均衡，各区平均降水量基本在680毫米以上。海河流域降水量相对偏小，平均降水721.9毫米，其中漳卫河山区平均降水量

为768.6毫米，漳卫河平原区平均降水量为688.1毫米；黄河流域降水量相对偏大，平均降水830.5毫米，其中金堤河天然文岩渠区平均降水量为816.6毫米，花园口以下干流区平均降水量为877.5毫米，小浪底～花园口干流区平均降水量为905.2毫米，降水量分布基本均匀。各行政分区降水量详见图一和附表2。



图一 新乡市水资源分区降水量对比图

2、降水量年内分配

2025年新乡市降水量年内分配极不均匀。降水量最多的是九月，降水272.3毫米，占全年降水量的34.8%；降水量最少的是二月，降水量为1.2毫米，两者相差悬殊。2025年新乡市降水主要集中在六至十月，五个月共降水666.4毫米，占全年降水量的85.3%；全市汛期（6~9月份）


降水量为534.8毫米，占全年降水量的68.4%；其余8个月降水246.8毫米，占全年降水量的31.6%。降水量年内分配极不均匀。2025年新乡市逐月平均降水量详见表2-1。

2025年新乡市逐月平均降水量成果表

表 2-1

单位：毫米

月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
新乡市	10.6	1.2	36.2	7.3	37.1	82.2	94.9	85.4	272.3	131.6	11.9	10.9	781.6



图二 新乡市2025年降水量分布图

S 地表水资源

2025年全市地表水资源量为6.4824亿立方米，比去年的8.0023亿立方米减少1.5199亿立方米，比去年减少了19.0%；比多年平均（6.3199亿立方米）增加0.1625亿立方米，增加了2.6%。各分区地表水资源量为：漳卫河山区1.4063亿立方米，漳卫河平原区2.4743亿立方米，金堤河天然文岩渠区2.1641亿立方米，小浪底～花园口干流区0.0512亿立方米，花园口以下干流区0.3865亿立方米。具体数据详见附表3。


1、行政分区地表水资源

2025年全市地表水资源量为6.4824亿立方米，按行政分区划分到各个县、区的水资源量分别为：新乡市市区0.4762亿立方米，平原示范区0.2157亿立方米，新乡县0.3764亿立方米，卫辉市0.8803亿立方米，辉县市1.6415亿立方米，获嘉县0.5331亿立方米，原阳县0.5579亿立方米，延津县0.5246亿立方米，封丘县0.6778亿立方米，长垣市0.5986亿立方米。

2、水资源分区地表水资源

2025年全市地表水资源量为6.4824亿立方米。海河流域地表水资源量3.8806亿

立方米，占地表水资源量的59.9%，其中漳卫河山区1.4063亿立方米，漳卫河平原区2.4743亿立方米。黄河流域地表水资源量2.6018亿立方米，占地表水资源量的40.1%，其中金堤河天然文岩渠区2.1641亿立方米，小浪底～花园口干流区0.0512亿立方米，花园口以下干流区0.3865亿立方米。各水资源分区地表水资源量见图三。



图三 新乡市水资源分区地表水资源量对比图

3、水库蓄水量

2025年末，全市七座中型水库蓄水总量为1.1721亿立方米，比去年年末的1.1483亿立方米增加了0.0238亿立方米，


增幅为2.1%。新乡市各水库2025年末蓄水量及蓄水动态，具体见表3-1及图四。



2025年新乡市水库蓄水动态

表 3-1 单位：亿立方米

水库类别	流域名称	水库名称	2025 年末蓄 水量	2024 年末蓄 水量	年蓄水变量
中型	海河	宝泉水库	0.4658	0.4518	0.0140
		石门水库	0.2152	0.2086	0.0066
		三郊口水库	0.1721	0.1708	0.0013
		陈家院水库	0.0715	0.0622	0.0093
		塔岗水库	0.0863	0.0810	0.0053
		狮豹头水库	0.0852	0.0926	-0.0074
		正面水库	0.0760	0.0813	-0.0053
合计			1.1721	1.1483	0.0238



图四 新乡市2025年水库蓄变量对比图

G 地下水资源


1、地下水资源量

地下水资源量指降水、地表水体（含河道、湖库、渠系和渠灌田间）等入渗补给地下饱和含水层逐年更新的动态水量。

2025年全市地下水资源总量为8.7401亿立方米，其中山丘区3.2877亿立方米，平原区6.7439亿立方米，平原区与山丘区重复计算量为1.2915亿立方米。具体数据详见附表3。

2、地下水资源量的分布与变化

2025年新乡市地下水资源量为8.7401亿立方米，与去年的8.2920亿立方米相比，增加了0.4481亿立方米，比去年增加了5.4%，比多年平均（9.7839亿立方米）减少了1.0438亿立方米，减少了10.7%。详见图五。



图五 新乡市水资源分区地下水资源量对比图

3、地下水动态

2025年新乡市地下水埋深整体上区域呈稳定趋势，全市地下水平均埋深比去年回升0.09米。新乡市地下水补给来源主要是降水以及各地表水体的补给，2025年全市平均降水量781.6毫米，比去年全市平均降水量713.3毫米增加68.3毫米，比去年增加了9.6%，比多年平均降水量的612.3毫米增加169.3毫米，比多年平均值增加了27.7%，属丰水年。

根据地下水位动态观测资料，按照年末与年初的水位变化情况将新乡市平原区划分为上升区、下降区和相对稳定区。地下水埋深稳定区是指地下水埋深本年末较上年末变幅在-0.5米到0.5米之间的区域，这个区域地下水埋深变化相对不大，趋于稳定；上升区是指本年末较上年末地下水埋深上升超过0.5米的区域，该区域地下水埋深整体回升较明显；下降区是指本年末较上年末地下水埋深下降超过0.5米的区域，该区域地下水埋深整体有较明显的下降。

2025年新乡市地下水埋深上升区面积为978.1 km²，占平原区面积的14.6%。稳定区面积为5158.1 km²，占平原区面积的77.1%。下降区面积为552.8 km²，占平原区面积的8.3%。2025年全市地下水埋深上

升区域共有六处：（1）辉县市上八里镇南部—冀屯镇西部—新乡县合河乡—翟城镇—获嘉县太山镇西北部—冯村镇—中和镇东部—黄堤镇一带区域，其中辉县市吴村镇附近上升明显。（2）原阳县原武镇西部部分区域。（3）原阳县师寨镇西南部—福宁集镇—路寨乡西部—太平镇东部—陡门乡西部—大宾乡官场镇北部—原武镇东北部一带区域。（4）封丘县荆隆宫乡—陈桥镇西部—居厢镇一带区域。（5）封丘县鲁岗乡、潘店镇周边部分区域。（6）长垣市苗寨乡附近区域。

2025年全市地下水埋深下降区域共有四处：（1）辉县市占城镇附近区域。

（2）卫辉市顿坊店乡—唐庄镇北部—孙杏村镇东部—市区小店镇—延津县胙城乡西部—卫辉市李源屯镇西部—上乐村镇一带区域，该区域面积最大。（3）原阳县官厂镇附近区域。（4）延津县司寨乡西部一带区域。（5）长垣市常村镇北部部分区域。

地下水埋深稳定区范围比较大，占全市平原区面积的一半以上，且分布分散无法描述，平原区扣除上升区和下降区范围以外的区域全为稳定区，详见附图三。

4、平原区浅层地下水埋深降落漏斗情况：

2025年全市共有地下水漏斗区1处，根据所包含范围命名为：中部区域地下水漏斗区。2025年漏斗区面积共计2491.7平方公里，2024年漏斗区面积共计2202平方公里，扩大了289.7平方公里。地下水漏斗区情况具体如下：

中部区域地下水漏斗区

中部区域地下水漏斗区是2021年的汲、延、原、封、长地下水漏斗区向周边扩展后形成的区域，属潜水漏斗区。

该地下水漏斗区涵盖了卫辉市—原阳县—延津县—封丘县—长垣市—获嘉县—新乡县—新乡市区部分区域，该区域面积范围广，是我省最大的地下水漏斗区：安阳—鹤壁—濮阳

漏斗区的边缘与延伸，2025年末该漏斗区面积为2491.7平方公里，漏斗中心埋深25.6米。2025年新乡市具体地下水埋深及漏斗区情况详见附图二。


近些年来，新乡市地下水漏斗区面积呈逐年扩大的趋势，已由2023年的1516平方公里扩大至2025年的2491.7平方公里。其中，2024年扩大了686平方公里，2025年扩大了289.7平方公里。

漏斗区详细情况见表4-1。

2025年新乡市平原区地下水漏斗区情况表

表 4-1

漏斗名称	漏斗性质	漏斗周边埋深 (m)	漏斗面积 (km ²)		
			年 初	年 末	年增加值
中部区域地下水漏斗区	浅层潜水	8	2022	2491.7	289.7
合 计	浅层潜水	8	2022	2491.7	289.7
备注：正值为漏斗区面积增加，负值为漏斗区面积缩小。					



T水资源总量

水资源总量指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量，不包括过境水量。水资源总量由地表水资源量和地下水资源量相加，扣除两者之间相互转化的重复量以及外调水量的渠系渗漏补给量与渠灌田间入渗补给量而得。新乡市2025年地表水资源量为6.4824亿立方米，地下水资源量为8.7401亿立方米，扣除地表水与地下水之间相互转化的重复量以及外调水量的渠系渗漏补给量与渠灌田间入渗补给量3.2053亿立方米，水资源总量为12.0172亿立方米，辖区各行政分区水资源量见附表3，水资源分区水资源量见表5-1。

2025年全市水资源总量为12.0172亿立方米，较多年平均值的11.5364亿立方

米增加了0.4808亿立方米，增加了4.2%，比去年的12.9387亿立方米减少了0.9215亿立方米，减少了7.1%。2025年全市平均产水模数为14.57（ $10^4\text{m}^3/\text{km}^2$ ），产水系数为0.186。辖区五个水资源分区中，按照产水模数从大到小依次为：漳卫河山区19.60（ $10^4\text{m}^3/\text{km}^2$ ），产水系数0.255；小浪底～花园口干流区19.10（ $10^4\text{m}^3/\text{km}^2$ ），产水系数0.218；漳卫河平原区16.73（ $10^4\text{m}^3/\text{km}^2$ ），产水系数0.243；金堤河天然文岩渠区11.82（ $10^4\text{m}^3/\text{km}^2$ ），产水系数0.145；花园口以下干流区11.17（ $10^4\text{m}^3/\text{km}^2$ ），产水系数0.123。

2025年新乡市水资源分区水资源量统计表

表5-1

水量单位：亿立方米

分 区	分区面积 (km^2)	年降水量 (mm)	地表水资源 量	地下水资源 量	地表水与地 下水 资源量重复 量	水资源总量
漳卫河山区	1560	768.6	1.4063	3.2877	1.6364	3.0576
漳卫河平原区	2158	688.1	2.4743	1.3563	0.2204	3.6102
金堤河天然文岩渠区	3801	816.6	2.1641	3.5642	1.2364	4.4919
小浪底～花园口干流区	53	877.5	0.0512	0.0500	0.0000	0.1012
花园口以下干流区	677	905.2	0.3865	0.4819	0.1120	0.7564
新乡市	8249	781.6	6.4824	8.7401	3.2053	12.0172

水资源开发利用

1、供水量


供水量指各种供水工程为用户提供的包括输水损失在内的水量，主要有地表水、地下水和其它水源供水量。地表水供水量又分为蓄水工程供水、引水工程供水、提水工程供水三类工程供水量，地下水供水量包含浅层地下水供水量；其他水源供水量包括污水处理再利用、雨水利用、海水淡化和矿坑水的供水量；污水处理再利用量指经过污水处理厂集中处理后的回用水量，不包括企业内部废污水处理的重复利用量；其他水源供水量在新乡市主要为污水处理再利用水量。为避免供水量的重复计算，规定从水库和塘坝中取水，无论是自流引水或提水，均属蓄水工程供水量；从河道中自流引水的无论有无闸坝，均属引水工程供水量；利用扬水站从河道或湖泊中取水的，均属提水工程供水量（补源区除外）；跨流域调水工程供水量指无天然河流联系的独立流域之间的调配水量（不包括支流之间的调配水量）。

2025年全市供水总量为19.8639亿立方米，比去年的17.2749亿立方米增加了2.5890亿立方米，增加了15.0%。其中地表水源供水为12.3407亿立方米，地下水源供水为6.4071亿立方米，其他水源供水量为1.1162亿立方米，分别占总供水量的62.1%，32.3%和5.6%。在各分项供水量中，浅层地下水供水量占总供水量的比重最大，占比32.3%，其次为引水工程供水，占比27.6%。其余依次为：跨流域调水2.9910亿立方米，占总供水量的15.1%；提

水工程供水量2.9886亿立方米，占总供水量的15.0%；污水处理回用供水量1.0491亿立方米，占总供水量的5.3%；蓄水工程供水量0.8733亿立方米，占总供水量的4.4%；矿坑水供水量0.0671亿立方米，占总供水量的0.3%。

2025年全市供水总量为19.8639亿立方米，按行政分区划分到各个县区的供水量分别为：新乡市区2.2513亿立方米，平原示范区0.8928亿立方米，新乡县1.2915亿立方米，卫辉市1.5100亿立方米，辉县市2.6759亿立方米，获嘉县1.7262亿立方米，原阳县2.8768亿立方米，延津县1.9825亿立方米，封丘县2.4538亿立方米，长垣市2.2032亿立方米。详见附表4。

新乡市本年度按所属流域分区划分，供水量分别为：海河流域和黄河流域，其中海河流域供水量9.2380亿立方米，黄河流域供水量10.6259亿立方米，分别占总供水量的46.5%和53.5%。在海河流域供水中，地表水供水量5.0245亿立方米，地下水供水量3.5857亿立方米，其他水源供水量0.6278亿立方米，分别占海河流域总供水量的54.4%，38.8%和6.8%。在黄河流域供水中，地表水供水量7.3162亿立方米，地下水供水量2.8213亿立方米，其他水源供水量0.4884亿立方米，分别占黄河流域总供水量的68.8%，26.6%和4.6%。




图六 新乡市2025年水资源分区供水组成图

2、用水量

用水量是指各用水户取得包括输水损失在内的毛用水量，按农业用水量、工业用水量、生活用水量、人工生态环境补水量四类进行统计。农业用水量包括耕地灌溉、林地灌溉、园地灌溉、牧草地灌溉、鱼塘补水、禽畜用水；工业用水量包括火（核）电用水和非火核电用水；生活用水量包括城镇居民生活用水、农村居民生活用水、建筑业和服务业用水；人工生态环境补水量包括城乡

环境用水和河湖补水。工业用水为取用的新鲜水量，不包括企业内部的重复利用量。

新乡市2025年用水总量为19.8639亿立方米，其中农业用水量14.0471亿立方米，占用水总量的70.7%；工业用水1.5973亿立方米，占用水总量的8.0%；生活用水3.0698亿立方米，占用水总量的15.5%；人工生态环境补水量1.1497亿立方米，占用水总量的5.8%。详见附表5。



新乡市2025年各行政分区用水情况为：新乡市区为2.2513亿立方米，占用水总量的11.3%；平原示范区0.8928亿立方米，占用水总量的4.5%；新乡县1.2915亿立方米，占用水总量的6.5%；卫辉市1.5100亿立方米，占用水总量的7.6%；辉县市2.6759亿立方米，占用水总量的13.5%；获嘉县1.7262亿立方米，占用水总量的8.7%；原阳县2.8768亿立方米，占用水总量的14.5%；延津县1.9825亿立方米，占用水总量的10.0%；封丘县2.4538亿立方米，占用水总量的12.3%；长垣市2.2032亿立方米，占用水总量的11.1%。详见附表5。

新乡市2025年各水资源分区用水情况为：漳卫河山区1.0321亿立方米，占用水总量的5.2%；漳卫河平原区8.2059亿立方米，占用水总量的41.3%；金堤河天然文岩渠区9.6517亿立方米，占用水总量的48.6%；花园口以下干流区0.9324亿立方米，占用水总量的4.7%；小浪底～花园口干流区0.0418亿立方米，占用水总量的0.2%。

我市的用水结构大体为：农业用水以引黄水、水库水和地下水为主，受气候变化影响较大；工业用水以地表水和

地下水为主；居民生活用水由南水北调水、引黄水和地下水三种水源组成。农业灌溉用水和工业开采地下水对地下水产生的影响，是形成地下水漏斗的主要原因。

3、耗水量

耗水量指在输水、用水过程中，通过蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，而不能回归至地表水体和地下饱和含水层的水量。灌溉耗水量包括渠系和田间的消耗水量，其数量为毛用水量与回归水量（下渗补给地下水）之差。工业和城镇生活用水相对集中，消耗的水量较少，为取水量与废污水排放量之差。农村住宅分散，一般没有给排水设施，居民生活和牲畜用水量的大部分被消耗掉。

2025年全市用水消耗总量为13.4777亿立方米，占用水总量的67.9%。其中农业耗水量10.8679亿立方米，占耗水总量的80.7%，工业耗水量0.8680亿立方米，占耗水总量的6.4%，生活耗水量1.1335亿立方米，占耗水总量的8.4%，人工生态环境耗水量0.6083亿立方米，占耗水总量的4.5%。详见附表6。

W

重要水事

1、概况

新乡市，河南省辖地级市，地处河南省北部，南临黄河，与郑州、开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作并与山西接壤；东接油城濮阳并与山东相连，总面积8249平方千米。新乡市辖12个县（市、区）、1个城乡一体化示范区、2个国家级开发区。

2、水资源管理

2025年，以习近平生态文明思想为指导，深入落实“十六字”治水思路与“四水四定”原则，围绕黄河流域生态保护推进水资源管理，各项工作取得实效。严格水资源管理，完成2025年度水量核算，全市用水量及万元GDP、工业增加值用水量指标圆满完成省级“双控”目标。推进地下水超采治理，南水北调受水区封填260眼地下水井、压采1040万立方米地下水。指导新乡县开展地下水超采综合治理项目。强化节水宣



传，开展“世界水日 中国水周”等主题活动10余场，发放资料2万余份，组织节水宣传“四进”活动，普及节水理念。完善监测计量体系，全市规模以上非农取水户均安装在线计量监测设施，卫辉市等4地完成年度监测建设任务，同步推进计量建档。加强计划用水管理，按定额核定用水指标，向年用水8000立方米以上单位下达用水计划，联合首创水务公司落实超定额累进加价制度。

3、农业水价综合改革

2025年，新乡市农业水价综合改革共下达水利发展资金2232万元，其中中央资金1563万元、省级资金669万元，用于渠灌区与井灌区“以电折水”计量设施配套、用水协会建设、水价改革奖补发放、相关培训以及实施方案编制

推进“以电折水”计量设施建设，为计量工作的科学化、规范化奠定了坚实基础。灌区同步实施计量设施升级改造，建立健全信息采集与监控系统，配套稳定高效的网络通信系统，实现对末级渠系用水量的有效监测，为灌区全面信息化提供数据支撑，形成了可持续的基础设施运维体系。计量设施的不断完善，为精准补贴与节水奖励的有效落实提供了有力保障。同时，用水协会建设同步推进，进一步夯实了基层用水管理基础。2025年是农业水价综合改革的收官之年，新乡市在圆满完成各项改革任务的同时，也为现代化灌区治理和农业可持续发展奠定了坚实基础。

4、五水综改

延津榆东、封丘大功、获嘉史庄等7个引黄调蓄工程完成验收，黄河水资源利用率进一步提升，区域水资源配置格局更加优化。南水北调“四县一区”东线工程全面通水，累计供水1368万立方米，实现南水北调水源全覆盖，多源

互补的水源保障格局初步形成。争取资金2464万元，对223处农村供水工程进行维修养护。积极推进农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，累计完成投资6.45亿元，自来水普及率达99.04%，规模化率达65.55%。红旗区、牧野区、卫滨区、经开区、长垣市、原阳县、新乡县、获嘉县等8个县（市、区）实现农村供水县域统管。《新乡市河道保护管理条例》和《新乡市卫河保护条例》相继实施，3601名河湖长为守护河湖履职尽责。财政资金、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资新格局加快构建，“十四五”期间吸纳银行贷款、社会资本、政府债券等非财政性资金投入约53亿元。水权交易创新开展，年交易水量4000万立方米，南水北调用水效益持续提升。

5、水利行业监督

全面落实各方主体的工程质量责任，强化项目法人工程质量首要责任和勘察、设计、施工、监理、检测等单位

主体责任。严格执行工程质量终身责任书面承诺制、法定代表人授权制、工程质量永久性标牌制度、质量信息档案制度等。签订质量终身责任书38份，制作工程质量公示标牌50多处、工程质量永久性标牌8处。强化质量责任追溯追究，明确工程项目及关键部位、关键环节的质量责任，建立施工过程质量责任标识及质量验收举牌制度，加强施工记录和验收资料管理，建立工作及问题台账，保证工程质量的可追溯性。督促各水利工程严格执行“项目法人制”“招标投标制”“工程监理制”“合同管理制度”，切实履行参建单位质量管理责任，强化项目法人质量管理首要责任。开展参建单位质量管理责任体系建立健全情况检查15次，发现问题46条，全部完成整改。开展水利领域突出问题系统整治与水利行业招标投标领域突出问题系统整治工作，对2012年以来招标投标的1696个项目进行全面排查。

6、水行政执法

加大水利领域执法力度，联合市人民检察院、新乡河务局开展黄河流域水生态保护专项行动，针对违法涉河建设、妨碍河湖行洪及河道采砂等突出问题进行排查整治。印发防汛安保专项执法通知，并联合开展黄河流域非法采砂执法巡查，切实提升水行政执法效能，维护良好水事秩序。全面落实行政执法责任制。深入学习贯彻《河南省水行政处罚裁量权适用规则》及基准，严格规范自由裁量权运用。印发水行政执法公示、全过程记录、重大决定法制审核等三项制度，全面规范执法活动。制定年度学法计划，组织执法人员全员轮训，有效提升队伍专业水平和执法公信力。深入推进服务型行政执法。组织法律知识培训考试，全员通过年审，完成年度执法证件换证工作。对各县（市、区）开展案卷评查及行政许可检查，强化对基层执法工作的监督指导，实现法律效果与社会效果的统一。强化普法宣传力度，将宣传习近平法治思想作为首要任

务，依托“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”等节点，精准普及《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规。全年举办主题宣传活动10余场，发放资料2万余份，组织节水宣传“四进”活动，营造了良好的社会法治氛围。

7、国家节水型城市创建

节水宣传多点发力。以“世界水日”“中国水周”等宣传活动为契机，广泛开展“节水中国行”活动，深入基层开展节水和法治宣传“六进”等系列活动。全年组织开展节水课堂、水情教育、节水培训等近20次，累计发放宣传资料、宣传品上万份，惠及学生、机关员工及居民超5000人，全社会节水意识明显提高。计划用水严格管控。强化用水定额管理，将年用水量8000立方米以上单位全部纳入计划用水管理，严格执行超定额累进加价制度。2025年度核定下达471家单位用水计划指标

10350.7569万立方米，实际用水1903.1278万立方米。在日常计划用水管理的基础上，继续与新乡机关事务中心、新乡市工业和信息化局、新乡市城管局联合，常年开展节水型载体建设，推广应用节水器具。全年推广应用节水型水龙头近千个。节水统计精准高效。完成了新乡市年度1万吨以上用水单位用水、新乡市节水产业名录库、新乡市年度节水统计年报、新乡市黄河流域高耗水行业用水单位数量等各类统计汇总及上报工作，建立了节水产业重点企业名录，为水资源管理决策提供数据支撑。

8、水利规划

编制并报请新乡市政府印发《新乡市现代水网建设规划（2022-2035）》。规划立足新乡市基本市情和水情，科学谋划新乡市水利改革发展方向，提出构建“以自然河湖水系为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为节点、智慧化调控为手段，集防洪减灾、水资源调配、水生态保护等功能为

一体”的现代综合立体水网体系，形成“五纵六横、两域三区、丰枯相济、多源互补”的市级水网框架，织就新乡市防洪排涝网、城乡供水网、灌溉排水网、河湖生态保护网、数字孪生水网。指导8个县（市）完成县级水网规划编制并取得县级人民政府批复，科学确定县级水网建设任务，构建各具特色的水网体系，着力打通水网建设“最后一公里”，推动市县水网互联互通。

9、水利工程规划建设

【概况】做实重大水利项目前期工作，积极争取上级支持。防洪工程方面，为有效拦蓄卫河上游山区洪水，减轻卫共洪水灾害，按照海河流域“上蓄中疏下排，有效治洪”的治水思路，谋划了合河水利枢纽工程、塔岗水库扩容工程、黄水河水库等防洪工程。合河水利枢纽可研报告各项前置要件均已办理完毕，可研报告及各项法定申报材料已报送河南省发改委，正在同步办理水工程规划同意书、水文影响评价等要件。

塔岗水库扩容工程可研报告已批复，初步设计报告已进行技术审查。黄水河水库工程规模与总体布局专题报告已编制完成，河南省水利厅已组织召开专家咨询会，目前正在加快推进总体布局方案的修改工作。三个项目得到上级政策支持，均已纳入《海河流域防洪规划（2025—2035年）》等相关国家级规划。灌区工程方面，谋划了韩董庄、石头庄、祥符朱等3个大型灌区现代化改造项目，总投资12.56亿元，3个项目可研报告已批复。中型灌区主要为封丘县辛庄灌区续建配套与节水改造项目，总投资3.9亿元，项目实施方案已通过河南省水利厅技术审查，已纳入水利部中型灌区改造项目储备库。小型引调水项目方面，谋划了长垣市、新乡县两个小型引调水项目，总投资5.7亿元。目前两个项目的实施方案已通过河南省水利厅技术审查，已纳入水利部小型引调水项目储备库。紧抓中央投资政策机遇，提高中央投资规模。全年落实全口径水利项目

投资20.9亿元，完成投资38.2亿元，居河南省前列。2025年度中央水利发展资金项目投资完成率94.9%，超额完成省定80%的目标任务。2025年9月，紧扣河南省发改委、河南省水利厅工作部署，组织申报2026年中央预算内投资和超长期国债水利项目10个，申报资金39.73亿元。加快推进国债水利项目建设，尽早发挥国债资金项目效益。20个2023年增发国债水利项目全部完工；6个2024年超长期国债水利项目加快推进，1个项目已完工，5个项目正在推进土地手续办理并利用现有地块实施建设，其中卫共综合治理、东、西孟综合治理等3个市本级项目的土地组卷手续已通过自然资源部审核，报国务院审批。通过实施26个国债水利项目，采取修筑堤防、疏浚河道、配套建筑物等工程措施，切实解决了新乡市骨干防洪河道及中小河流的防洪短板和薄弱环节，工程实施后使流域、区域防洪安全保障程度得到明显提高，有效保护南水北调中线总干渠、京广铁路等重要基础设施安

全，保障沿岸地区的防洪排涝安全，提高整体防御外洪的能力，减轻排涝压力，缩短洪水迟滞时间，同时保障流域内人民群众生命财产和国家粮食核心区的安全及沿岸农田的灌溉需求，为经济社会发展提供保障。

【水利工程运行管理】全面落实水利工程防汛责任制，分级落实并公布32座中小型水库安全管理责任人，全面落实并培训小型水库运行管理人员及防汛“三个责任人”。强化水库、堤防、水闸等工程法律法规制度执行，提升水利工程运行管理能力和水平；加强日常巡视检查和值班值守，汛期加密巡查频次，规范开展安全监测、维修养护、调度运用等工作，确保工程和设施正常运用。全力推进项目建设，强化项目质量管理、资金管理和进度管理，抢抓汛后施工“黄金期”，完成水利救灾资金、白蚁害堤动物防治和全市25座小型水库维修养护项目。规范开展水库安全鉴定。按照“当年到期、当年完成鉴定”的原则，按期完成南湖水库大坝安

全鉴定任务。深化水利工程标准化管理，构建和完善工程运行管护长效机制，持续提升管护能力。完成全市堤防水闸注册登记信息录入工作，共登记5级以上堤防工程124段1695.24km，5级以上水闸276座，全面摸清堤防水闸工程底数，精准掌握工程空间位置信息，实现工程信息数据“一数一源”。实施辉县市方山村段河道水毁修复工程，总投资40万元。完成拦水坝水毁修复20米，上游河道清淤疏浚150米，新建挡墙护岸100米，有效恢复河道行洪排涝能力，提升沿岸防洪安全保障水平。

2025年新乡市主要社会经济指标统计表

附表1


行政分区	人口（万人）			国内生产总值（亿元）				工业增加值（亿元）			粮食 产量 （万 吨）	牲畜（万头）		
	城镇	农村	合计	一产	二产	三产	合计	火（核） 电	非火核 电	合计		大牲 畜	小牲 畜	合计
市 区	134.3	9.5	143.7	6.0	388.8	658.2	1053.0	2.9	332.2	335.1	9.6	0.9	4.3	5.1
平原示范区	9.9	12.1	22.0	10.6	27.4	42.5	80.4	0.0	23.7	23.7	20.5	0.6	4.2	4.8
新乡县	20.3	13.5	33.8	10.5	222.7	101.4	334.6	0.0	208.6	208.6	26.9	1.3	8.6	9.9
卫辉市	23.2	21.8	44.9	28.9	76.3	118.9	224.1	0.0	61.3	61.3	42.0	1.7	39.7	41.4
辉县市	42.1	35.2	77.3	40.7	155.7	178.7	375.1	17.6	124.2	141.8	60.5	3.0	54.5	57.5
获嘉县	21.5	17.6	39.1	27.2	78.3	101.4	206.8	0.0	64.4	64.4	39.2	0.5	14.2	14.7
原阳县	22.4	27.9	50.3	36.4	80.3	125.1	241.7	0.0	64.9	64.9	71.3	2.4	36.5	38.9
延津县	18.4	24.0	42.4	33.9	80.3	86.7	200.8	0.0	61.5	61.5	53.5	1.3	21.5	22.7
封丘县	29.0	37.2	66.2	57.5	72.7	123.5	253.6	0.3	50.3	50.6	76.8	1.4	51.2	52.7
长垣市	55.4	34.1	89.5	43.1	393.1	280.8	716.9	5.1	197.2	202.4	81.0	0.5	15.2	15.7
全市合计	376.4	232.7	609.1	294.8	1575.3	1817.0	3687.1	25.9	1188.4	1214.3	481.3	13.7	249.8	263.5



2025年新乡市降水量统计表

附表2

流域、行政 分 区	分区面积 (km ²)	2025 年		多年平均		2024 年		与上年比较	与多年比较
		毫米	亿米 ³	毫米	亿米 ³	毫米	亿米 ³	(± %)	(± %)
市 区	430	697.9	3.0012	593.0	2.5499	654.1	2.8128	6.70	17.70
平原示范区	342	826.0	2.8250	585.6	2.0028	753.5	2.5769	9.63	41.05
新乡县	356	708.0	2.5204	587.7	2.0920	665.1	2.3678	6.44	20.47
卫辉市	865	727.9	6.2962	641.9	5.5524	662.8	5.7328	9.83	13.40
辉县市	1682	744.1	12.5164	676.0	11.3705	664.6	11.1788	11.97	10.08
获嘉县	470	690.9	3.2470	587.2	2.7597	649.9	3.0545	6.30	17.66
原阳县	977	847.5	8.2802	587.3	5.7379	756.2	7.3876	12.08	44.31
延津县	886	811.5	7.1900	590.1	5.2287	757.3	6.7093	7.16	37.51
封丘县	1190	830.0	9.8768	589.2	7.0118	759.5	9.0376	9.29	40.86
长垣市	1051	829.5	8.7179	589.3	6.1932	759.5	7.9828	9.21	40.76
全市合计	8249	781.6	64.4711	612.3	50.499	713.3	58.8409	9.57	27.67



2025年新乡市水资源量统计表

附表3

单位：亿立方米

分 区	分区面积 (km ²)	年降水量(mm)	地表水资源量	地下水资源量	地表水与地下水 资源量重复量	水资源总量	产水系数	产水模数 10 ⁴ m ³ /km ²
市 区	430	697.9	0.4762	0.3048	0.0666	0.7145	0.238	16.62
平原示范区	342	826.0	0.2157	0.3210	0.0940	0.4427	0.157	12.95
新乡县	356	708.0	0.3764	0.2408	0.0486	0.5685	0.226	15.97
卫辉市	865	727.9	0.8803	1.1020	0.4467	1.5356	0.244	17.75
辉县市	1682	744.1	1.6415	2.7891	1.2806	3.1500	0.252	18.73
获嘉县	470	690.9	0.5331	0.2985	0.0502	0.7814	0.241	16.62
原阳县	977	847.5	0.5579	0.8378	0.2624	1.1334	0.137	11.60
延津县	886	811.5	0.5246	0.8200	0.2804	1.0642	0.148	12.01
封丘县	1190	830.0	0.6778	1.0752	0.3583	1.3947	0.141	11.72
长垣市	1051	829.5	0.5986	0.9510	0.3174	1.2322	0.141	11.72
全市合计	8249	781.6	6.4824	8.7401	3.2053	12.0172	0.186	14.57



2025年新乡市供水水量统计表

附表4

单位：亿立方米


分区名称	地表水源供水水量					地下水源供水水量			其他水源供水水量		总供水 量
	蓄水	引水	提水	跨区域 调水	小计	浅层地下 水	深层地下 水	小计	污水处理回用	矿坑水	
市 区	0.0000	0.0000	0.5235	1.1004	1.6239	0.4847	0.0000	0.4847	0.1427	0.0000	2.2513
平原示范区	0.0000	0.3811	0.0309	0.0490	0.4610	0.3766	0.0000	0.3766	0.0553	0.0000	0.8928
新乡县	0.0000	0.0000	0.2712	0.2138	0.4849	0.5512	0.0000	0.5512	0.2554	0.0000	1.2915
卫辉市	0.1518	0.0000	0.3050	0.2467	0.7036	0.7613	0.0000	0.7613	0.0452	0.0000	1.5100
辉县市	0.7215	0.0000	0.1635	0.1142	0.9993	1.5300	0.0000	1.5300	0.0795	0.0671	2.6759
获嘉县	0.0000	0.0000	0.3074	1.0614	1.3688	0.3194	0.0000	0.3194	0.0380	0.0000	1.7262
原阳县	0.0000	1.9491	0.1145	0.0774	2.1410	0.6329	0.0000	0.6329	0.1028	0.0000	2.8768
延津县	0.0000	0.4603	0.6645	0.0327	1.1575	0.6948	0.0000	0.6948	0.1302	0.0000	1.9825
封丘县	0.0000	1.8437	0.0000	0.0398	1.8835	0.5535	0.0000	0.5535	0.0168	0.0000	2.4538
长垣市	0.0000	0.8536	0.6081	0.0555	1.5172	0.5027	0.0000	0.5027	0.1832	0.0000	2.2032
全 市 合 计	0.8733	5.4878	2.9886	2.9910	12.3407	6.4071	0.0000	6.4071	1.0491	0.0671	19.8639

2025年新乡市用水量统计表

附表5

单位：亿立方米

分区名称	农业用水量	工业用水量	生活用水量	人工生态环境补水量	用水总量
市 区	0.4299	0.5962	1.1999	0.0252	2.2513
平原示范区	0.6995	0.0119	0.1070	0.0745	0.8928
新乡县	0.5922	0.3005	0.1059	0.2929	1.2915
卫辉市	1.0912	0.0571	0.2142	0.1474	1.5100
辉县市	2.0705	0.2784	0.2336	0.0933	2.6759
获嘉县	1.5273	0.0279	0.1330	0.0380	1.7262
原阳县	2.5317	0.0405	0.2464	0.0581	2.8768
延津县	1.5406	0.1232	0.2582	0.0605	1.9825
封丘县	2.2409	0.0083	0.2046	0.0000	2.4538
长垣市	1.3231	0.1534	0.3668	0.3598	2.2032
全市合计	14.0471	1.5973	3.0698	1.1497	19.8639




2025年新乡市耗水量统计表

附表6


单位：亿立方米

分区名称	农业耗水量	工业耗水量	生活耗水量	人工生态环境耗水量	总耗水量
市 区	0.3187	0.3135	0.2547	0.0187	0.9055
平原示范区	0.5359	0.0054	0.0578	0.0491	0.6481
新乡县	0.4662	0.1352	0.0667	0.1426	0.8107
卫辉市	0.8766	0.0257	0.1005	0.0755	1.0783
辉县市	1.6681	0.1852	0.1129	0.0442	2.0104
获嘉县	1.2199	0.0125	0.0521	0.0323	1.3168
原阳县	1.7394	0.0209	0.1003	0.0232	1.8838
延津县	1.2312	0.0634	0.0932	0.0244	1.4122
封丘县	1.7727	0.0039	0.1216	0.0000	1.8983
长垣市	1.0394	0.1023	0.1736	0.1983	1.5136
全市合计	10.8679	0.8680	1.1335	0.6083	13.4777

附图一



2025年新乡市平原区地下水埋深等值线图



2025年新乡市平原区地下水埋深变幅图 (正值为上升去, 负值为下降区)

